




3. Kölner Herz-Lungen Konferenz

21. Februar 2015 | MediaPark



AlphaCare – das Patienten-Serviceprogramm für Ihre Alpha-1-Patienten


- /// Unterstützung der Patienten bei der Krankheitsbewältigung, insbesondere in der Zeit nach Diagnosestellung
- /// Entlastung im Praxis-/Klinikalltag bei Fragen rund um die Erkrankung
- /// Motivierte Patienten durch die Hilfe zur Selbsthilfe
- /// Kostenlos, unverbindlich und ohne Teilnahmeeinschränkungen
- /// Seriöse und umfangreiche Informationsquelle



Machen Sie sich selbst ein Bild
auf www.alpha-care.de



Das individuelle Serviceprogramm
für Patienten mit Alpha-1



3. Kölner Herz-Lungen Konferenz

21. Februar 2015
MediaPark

PROGRAMM

www.herz-lunge.intercongress.de

Wissenschaftliche Leitung

Prof. Dr. Wolfram Windisch
Kliniken der Stadt Köln gGmbH,
Lungenklinik

PD Dr. Axel Meissner
Kliniken der Stadt Köln gGmbH,
Klinik für Kardiologie und Angiologie

Liebe Kolleginnen
und Kollegen!



Nach den beiden sehr erfolgreichen Kölner Herz-Lungen-Konferenzen 2012 und 2013 möchten wir Sie auch jetzt wieder sehr herzlich nach Köln einladen.

Anders als bei den letzten Konferenzen konzentriert sich die aktuelle Tagung primär auf ein Thema: die chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD). Dabei soll das Thema COPD nicht nur vor dem Hintergrund aktueller Definitionen und moderner Entwicklungen und Therapiemöglichkeiten in umfassender Weise dargestellt werden, sondern vor allen Dingen auch aus dem Blickwinkel verschiedener Fachdisziplinen betrachtet werden. Selbstverständlich steht hier wieder die enge Verbindung zwischen Herz und Lunge im Vordergrund, so dass die fundamentale Bedeutung der kardialen Ko-Morbidität zum Ausdruck kommen soll.

Die COPD ist weltweit die vierthäufigste zum Tode führen- de Erkrankung und trägt auch in Deutschland wesentlich zur Morbidität und Mortalität des Menschen bei. COPD-Patienten werden an vielen Stellen diagnostiziert und behandelt. Daher wird bei der aktuellen Tagung die durchaus differente Perspektive des Niedergelassenen und des Klinikarztes ebenso eingenommen wie die unterschiedliche Sichtweise des Allgemeinmediziners und die des Facharztes.

Es wird Zeit, dass der bedeutsamen Erkrankung der COPD die Aufmerksamkeit eines interdisziplinären Tages-Symposiums gewidmet wird!

Wir freuen uns, Sie in Köln begrüßen zu können, und erwarten eine spannende Diskussion mit Ihnen.

Prof. Dr. Wolfram Windisch
Chefarzt Lungenklinik
Köln-Merheim

Priv.-Doz. Dr. Axel Meissner
Chefarzt Kardiologie Klinik
Köln-Merheim

ULTIBRO® BREEZHALER®

Einfach stark¹⁻³: Ein neues Kapitel in der COPD-Therapie



Für Ihre
symptomatischen
COPD-Patienten.




1x täglich
ultibro®
breezhaler®
Indacaterol/Glycopyrronium

1. Bateman ED et al. European Respiratory Journal. 2013; 42: 1484-1494
2. Wedzicha JA et al. The Lancet Respiratory Medicine. 2013; 1: 199-209
3. Vogelmeier CF et al. The Lancet Respiratory Medicine. 2013; 1: 51-60

Ultibro® Breezhaler® 85 Mikrogramm/43 Mikrogramm, Hartkapseln mit Pulver zur Inhalation. ▼ Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. **Wirkstoffe:** Indacaterolmaleat, Glycopyrroniumbromid. **Zus.:** 1 Kapsel enthält 143 Mikrogramm Indacaterolmaleat und 63 Mikrogramm Glycopyrroniumbromid, entsprechend über das Mundstück abgegebene 85 Mikrogramm Indacaterol und 43 Mikrogramm Glycopyrronium, 23,5 mg Lactose (als Monohydrat), Magnesiumstearat. **Anwend.:** Bronchialerweiternde Erhaltungstherapie zur Symptomlinderung bei erwachsenen Patienten mit chronisch-obstruktiver Lungenerkrankung (COPD). **Gegenanz:** Überempfindlichkeit gegen die Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile. **Nebenw.:** Das Sicherheitsprofil basiert auf den Erfahrungen mit Ultibro Breezhaler und d. einzelnen Bestandteilen. **Sehr häufig:** Infektionen der oberen Atemwege. **Häufig:** Nasopharyngitis, Harnwegsinfektion, Sinusitis, Rhinitis, Schwindel, Kopfschmerzen, Husten (gewöhnlich von leichter Intensität), oropharyngealer Schmerz einschließlich Irritation im Rachen, Dyspepsie, Zahnkaries, Gastroenteritis, Schmerzen des Bewegungsapparats, Fieber, Brustschmerzen. **Gelegentl.:** Überempfindlichkeit, Diabetes mellitus, Hyperglykämie, Insomnie, Parästhesie, Glaukom, ischämische Herzerkrankung, Vorhofflimmern, Tachykardie, Palpitationen, Paradoxe Bronchospasmus, Epistaxis, Mundtrockenheit, Pruritus/Hautausschlag, Muskelspasmen, Myalgie, Gliederschmerzen, Blasenobstruktion, Harnverhalt, Peripheres Ödem, Fatigue. **Warnhinw.:** Enthält Lactose. **Verschreibungspflichtig.** **Weit. Angaben:** Siehe Fachinformation. Stand: Januar 2014 (MS 06/14.5). **Novartis Pharma GmbH, Roonstr. 25, 90429 Nürnberg, Tel.:** (09 11) 273-0, Fax: (09 11) 273-12 653, www.novartis.de

 **NOVARTIS**
PHARMACEUTICALS



Samstag, 21.2.2015

09:00–09:15 Einführung in das Thema
Meissner, Windisch (Köln)

09:15–10:15 COPD: state of the art
Voshaar (Moers)

10:15–10:45 Inhalationstherapie:
richtig ist wichtig!
Knipel (Köln)

**10:45–11:00 PAUSE UND BESUCH DER
INDUSTRIEAUSSTELLUNG**

11:00–12:00 Asthma-COPD Overlap Syndrome
(ACOS): Brauchen wir das?
Worth (Fürth)

**12:00–13:00 MITTAGSPAUSE UND BESUCH DER
INDUSTRIEAUSSTELLUNG**
Workshop „inhalative Therapie“*
nach Anmeldung (s.rechts)

13:00–14:00 Das linke und rechte Herz des
COPDisten
Meissner (Köln)

14:00–14:30 Schlafbezogene Atmungsstörungen
bei COPD und Herzinsuffizienz
Storre (Köln)

**14:30–15:00 PAUSE UND BESUCH DER
INDUSTRIEAUSSTELLUNG**

15:00–15:45 Schwere COPD und
Alpha-1-Mangel
Windisch (Köln)

15:45–16:30 Exazerbation der COPD:
was ist neu?
Windisch (Köln)

16:30–17:00 Lernerfolgskontrolle und
Evaluation
Meissner, Windisch (Köln)

*12:00–13:00 Interaktiver Workshop:
inhalative Therapie
Was? Wann? Wie? Womit?
Knipel (Köln)

Die Veranstaltung wurde mit 9 Punkten der Kategorie A (1 Punkt Lernerfolg) der Ärztekammer Nordrhein zertifiziert.

Den Partnerunternehmen danken wir herzlich für die großzügige Unterstützung!

Gold Partner

Teva GmbH
10117 Berlin



Grifols Deutschland GmbH
60528 Frankfurt



Silber Partner

Novartis Pharma GmbH
90428 Nürnberg



Bronze Partner

AstraZeneca GmbH
66976 Rodalben



Boehringer Ingelheim
Pharma GmbH & Co. KG
55216 Ingelheim



GlaxoSmithKline
GmbH & Co. KG
81675 München



Heinen + Löwenstein
GmbH & Co. KG
82211 Herrsching



Takeda Pharma Vertrieb
GmbH & Co. KG
10117 Berlin



VIVISOL Deutschland GmbH
85375 Neufahrn b. Freising




Weitere ausstellende Firmen

BERLIN-CHEMIE AG, 12489 Berlin
RC Medizintechnik, 56410 Montabaur
VitalAire GmbH, 22848 Norderstedt

Stand bei Drucklegung

Hinweis: Umfang und Bedingungen der Unterstützung durch die FSA-Unternehmen finden Sie online unter www.herz-lunge.intercongress.de



Knipel, Verena, Dr. med.

Ärztin der Lungenklinik
Kliniken der Stadt Köln gGmbH
Lehrstuhl für Pneumologie
Universität Witten/Herdecke
Fakultät für Gesundheit /
Department für Humanmedizin
Ostmerheimer Straße 200, 51109 Köln
knipelv@kliniken-koeln.de

Meissner, Axel, PD Dr. med.

Chefarzt der Medizinischen Klinik II
Klinik für Kardiologie, Angiologie und Diabetologie
Klinikum Köln-Merheim,
Kliniken der Stadt Köln gGmbH
Ostmerheimer Straße 200, 51109 Köln
meissnera@kliniken-koeln.de

Storre, Jan, PD Dr. med.

Leitender Oberarzt der Lungenklinik
Kliniken der Stadt Köln gGmbH
Lehrstuhl für Pneumologie
Universität Witten/Herdecke
Fakultät für Gesundheit /
Department für Humanmedizin
Ostmerheimer Straße 200, 51109 Köln
storrej@kliniken-koeln.de

Voshaar, Thomas, Dr. med.

Ärztlicher Direktor, Chefarzt Med. Klinik III
Lungenzentrum, Pneumologie,
Allergologie, Immunologie
Zentrum für Schlaf- und Beatmungsmedizin
Krankenhaus Bethanien
Bethanienstr. 21, 47441 Moers
th.voshaar@bethanienmoers.de

Windisch, Wolfram, Prof. Dr. med.

Chefarzt der Lungenklinik
Kliniken der Stadt Köln gGmbH
Lehrstuhl für Pneumologie
Universität Witten/Herdecke
Fakultät für Gesundheit /
Department für Humanmedizin
Ostmerheimer Straße 200, 51109 Köln
windischw@kliniken-koeln.de

Worth, Heinrich, Prof. Dr. med.

Chefarzt Medizinische Klinik I
Klinikum Fürth
Jakob-Henle-Str. 1, 90766 Fürth
med1@klinikum-fuerth.de



Termin

21.02.2015

Tagungsort

MediaPark
Im Mediapark 7
50670 Köln
www.mediapark.de

Wissenschaftliche Leitung

Prof. Dr. med. Wolfram Windisch

Chefarzt der Lungenklinik
Klinikum Köln-Merheim
Kliniken der Stadt Köln gGmbH
Lehrstuhl für Pneumologie
Universität Witten/Herdecke
Fakultät für Gesundheit /
Department für Humanmedizin
Ostmerheimer Straße 200, 51109 Köln

PD Dr. med. Axel Meissner

Klinikum Köln-Merheim
Kliniken der Stadt Köln gGmbH
Chefarzt der Medizinischen Klinik II
Klinik für Kardiologie, Angiologie
und Diabetologie
Ostmerheimer Straße 200
51109 Köln

Veranstalter und Organisation

Intercongress GmbH
Düsseldorfer Str. 101
40545 Düsseldorf
fon +49 211 585897-70
fax +49 211 585897-99
info.duesseldorf@intercongress.de
www.intercongress.de



Tagungswebsite

www.herz-lunge.intercongress.de

Registrierung

Die Teilnahme ist kostenfrei. Bitte registrieren Sie sich dennoch verbindlich über die Kongresswebsite www.herz-lunge.intercongress.de. Dort finden Sie bei Bedarf auch ein Anmeldeformular zum Herunterladen.

Zertifizierung

Die Veranstaltung wurde mit 9 Punkten der Kategorie A (1 Punkt Lernerfolg) der Ärztekammer Nordrhein zertifiziert. Die Teilnahmebescheinigung ist vor Ort am Registrierungscounter erhältlich. Bitte bringen Sie für die CME-Registrierung Ihren Barcode mit.

Schirmherrschaft

Deutsche Gesellschaft
für Pneumologie und
Beatmungsmedizin e.V.
(DGP)



Kongressunterlagen

Ihre Unterlagen erhalten Sie während der Konferenz am Registrierungscounter. Hier sind auch Neuanmeldungen möglich.

Öffnungszeiten Registrierungscounter

Samstag, 21.02.2015 08:00–17:00 Uhr

Öffnungszeiten Industrieausstellung


Samstag, 21.02.2015 09:00–17:00 Uhr

Für die Teilnehmenden wurde ein Zimmerkontingent zu Sonderpreisen reserviert. Wir bieten mit diesem Abrufkontingent allen Teilnehmenden und Mitarbeitenden von ausstellenden Firmen die Möglichkeit, frühzeitig und direkt im Hotel ein Zimmer zu buchen. Alle Preise verstehen sich pro Zimmer und Nacht inkl. Frühstück. Die Zimmer sind unter dem Stichwort „Herz&Lunge“ bis zum 23. Januar 2015 abrufbar.

NH Köln MediaPark
Im Mediapark 8B
50670 Köln

Tel: +49 30 2238 0233
 reservierungen@nh-hotels.com


Standard Einzelzimmer inkl. Frühstück: 99,61 €



U-Bahn: Ab Köln-Hauptbahnhof mit den Linien 5, 16, 18 zum Ebertplatz, dort umsteigen in die Linien 12 oder 15 Richtung Ringe – Haltestelle Christophstraße/MediaPark. Von dort durch die Hermann-Becker-Straße und über die Brücke in den MediaPark.

S-Bahn: Ab Köln-Hauptbahnhof mit der S6 Richtung Nippes, der S11 Richtung Düsseldorf oder der S12 und S13 Richtung Hansaring. Direkte S-Bahn-Verbindung vom Flughafen Köln-Bonn zum Hansaring besteht mit der Linie S13 – Haltestelle Hansaring. Von dort aus hinter Saturn rechts, nächste links in die Maybachstraße, geradeaus in den MediaPark.

Auto: A57 Richtung Köln-Zentrum, dann Richtung MediaPark. Die Einfahrt zur unterirdischen Umgehungsstraße befindet sich direkt hinter der Eisenbahnbrücke. Von dort aus fahren Sie direkt vor dem Haus vor oder in die Tiefgarage MediaPark. Alternativ nutzen Sie die Einfahrt am „Cinedom“. Dort gabelt sich die Einfahrt zum Parkhaus ebenfalls in die Tiefgaragenzufahrt (Parkhaus Zentral – PZ) und Tunnelumfahrt.



Budesonid + Formoterol:

Effektiv wird die Kombination mit *mit.*

NEU

Für Ihre Asthma- und COPD-Patienten^{1*}

- In einem Schritt einsatzbereit²
- Konstante und akkurate Dosierung³
- Dreifach-Feedback: ^{2,4}
Klick + Geschmack + präziser Dosiszähler



DuoResp[®]
Spiromax[®]
Budesonid / Formoterol



* DuoResp[®] Spiromax[®] ist zugelassen für erwachsene Patienten ab 18 Jahren.

DuoResp[®] Spiromax[®] 160 Mikrogramm/4,5 Mikrogramm Pulver zur Inhalation, DuoResp[®] Spiromax[®] 320 Mikrogramm/9 Mikrogramm Pulver zur Inhalation, Zusammensetzung: Jede abgegebene Dosis enth. 160/320 Mikrogramm Budesonid und 4,5/9 Mikrogramm Formoterolfumarat-Dihydrat (Ph.Eur.). Dies entspr. einer abgemessenen Dosis von 200 /400 Mikrogramm Budesonid und 6 /12 Mikrogramm Formoterolfumarat-Dihydrat (Ph.Eur.). **Sonst. Bestandt.:** Lactose-Monohydrat. **Anwendungsgebiete:** Erw. ab 18 J.: Asthma: Regelm. Behandl. von Asthma, wenn die Anw. eines inhalat. Kortikosteroids und eines lang wirksamen β 2-Adrenozeptor-Agonisten in Komb. angezeigt ist: bei Pat., die mit inhalat. Kortikosteroiden und kurz wirksamen β 2-Adrenozeptor-Agonisten zur bedarfsw. Inhalation nicht ausr. eingestellt sind od. bei Pat., die bereits mit inhalat. Kortikosteroiden und lang wirksamen β 2-Adrenozeptor-Agonisten in Komb. ausr. eingestellt sind. COPD: Symptomat. Behandl. von Pat. mit schwerer COPD und wiederholten Exazerbationen, die trotz einer regelm. Therapie mit lang wirksamen Bronchodilatoren erhebl. Symptome aufweisen. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gg. die Wirkstoffe od. einen der sonst. Bestandt. **Warnhinw.:** enth. Lactose! **Schwangerschaft/Stillzeit:** Nutzen-Risiko-Abwägung. **Nebenwirkungen:** Candida-Infektionen des Oropharynx. Überempfindlichkeitsreaktionen, z. B. Exanthem, Urtikaria, Pruritus, Dermatitis, Angioödem und anaphyl. Rkt. Cushing-Syndrom, Nebennierensuppression, Wachstumsverzögerung, Verring. der Knochendichte. Hypokaliämie, Hyperglykämie. Aggression, psychomotorische Hyperaktivität, Angst, Schlafstör., Depression, Verhaltensänd. (vorrangig bei Kdrn). Kopfschmerzen, Tremor, Schwindel, Geschmacksstör. Katarakt und Glaukom. Palpitationen, Tachykardie, Herzrhythmusstör., z. B. Vorhofflimmern, supraventrikuläre Tachykardie, Extrasystolen, Angina pectoris, QTc-Intervall-Verläng., Blutdruckschwankungen. Reizung im Rachen, Husten, Heiserkeit, Bronchospasmus, Übelkeit, Blutergüsse, Muskelkrämpfe. Beschreibung ausgewählter NW: Erhöhte Anfälligkeit für Infektionen und Beeinträchtigung der Anpassung an Stresssituationen. Erhöhte Konz. von Insulin, freien Fettsäuren, Glycerol und Ketonkörpern. **Verschreibungspflichtig.** Stand: Juni 2014 **Zulassungsinhaber:** Teva Pharma B.V., Computerweg 10, 3542 DR Utrecht, Niederlande, atemwege@teva.de, www.teva.de

1: Anwendungseinschränkungen gemäß Fachinformation beachten, 2: Gebrauchsinformation DuoResp[®] Spiromax[®] Stand Juni 2014, 3: Arp J, Goller M, Keegstra H. Uniformity of delivered dose from the first to last dose of the BF Spiromax inhaler in the laboratory and under 'real-world' conditions. Abstract presented at the Drug Delivery to the Lung annual congress, (DDL24) 2013, 4: Fachinformation DuoResp[®] Spiromax[®], Stand Juni 2014